

# LogTimeCodes

The mod\_log\_config time formats which can be used in % { . . . } t format arguments to the [LogFormat](#) and [CustomLog](#) directives vary by platform.

Platform	Link to list of available %{...}t codes (i.e. strftime codes)
Linux	<a href="http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Formatting-Calendar-Time.html#index-strftime-2660">http://www.gnu.org/software/libc/manual/html_node/Formatting-Calendar-Time.html#index-strftime-2660</a>
Windows	<a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/fe06s4ak%28VS.80%29.aspx">http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/fe06s4ak%28VS.80%29.aspx</a>
AIX	<a href="http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.basetechref/doc/basetrf2/strftime.htm">http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/systems/index.jsp?topic=/com.ibm.aix.basetechref/doc/basetrf2/strftime.htm</a>
Solaris	<a href="http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-2243/6n4i099ji">http://docs.sun.com/app/docs/doc/819-2243/6n4i099ji</a>
HP-UX	<a href="http://docs.hp.com/en/B2355-60105/strftime.3C.html">http://docs.hp.com/en/B2355-60105/strftime.3C.html</a>
Netware	<a href="http://developer.novell.com/documentation/libc/libc_vol2/data/sdk1810.html#sdk1810">http://developer.novell.com/documentation/libc/libc_vol2/data/sdk1810.html#sdk1810</a>