

HilfeZuXmlSeiten

XML-Seiten & XSLT-Verarbeitung

Wenn Sie [MoinMoin:Python4Suite](#) auf Ihrem System installiert haben, ist es möglich, XML-Dokumente als Seiten abzuspeichern. Es ist wichtig, diese Seiten mit einer XML-Deklaration "`<?xml . . .>`" in der ersten Zeile anzufangen. Außerdem müssen Sie das Stylesheet angeben, das benutzt werden soll, um das XML-Dokument zu HTML zu verarbeiten. Das wird realisiert, indem man eine [standard "xml-stylesheet" processing instruction](#) benutzt, mit einem "href"-Parameter mit dem Namen einer Seite, die das Stylesheet enthält.

Das folgende Beispiel zeigt die praktische Anwendung an einem sehr einfachen Stylesheet, das auf der Seite [XsltVersion](#) gefunden werden kann.

Beispiel

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<?xml-stylesheet href="XsltVersion" type="text/xml"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:output method="html" omit-xml-declaration="yes" indent="no"/>

  <xsl:template match="/">
    Dieses Wiki benutzt eine XSLT-Engine von
    <xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor')"/>
    (<a href="{system-property('xsl:vendor-url')}"><xsl:value-of select="system-property('xsl:vendor-url')"/><
/a>)
    die XSLT v<xsl:value-of select="system-property('xsl:version') implementiert."/>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>
```

Anzeige

```
<<Include(XsltVersion)>>
```